



ماکسیوت

آویلایمیسین ۱۰٪
گرانول مخلوط در دان

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر کیلوگرم ماکسیوت حاوی ۱۰۰ گرم آویلایمیسین می باشد.

موارد مصرف:

جهت درمان انتریت نکروتیک در طیور

مقدار و روش مصرف:

۱۰۰ گرم ماکسیوت را با یک تن دان به خوبی مخلوط نموده و برای مدت ۱۰ روز از این دان استفاده شود.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط:

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 - پس از تماس با محصول دستان خود را با آب و صابون بشویید.
 - در صورت تماس با چشم سریعاً با آب شستشو دهید.
 - در هنگام حمل و نقل و مخلوط نمودن از دستکش، لباس مخصوص و ماسک ضد غبار استفاده نمایید.
- توصیه:** برای یکنواختی بیشتر مکمل در خوراک لازم است ابتدا ۲۰ کیلوگرم خوراک صورت گیرد و سپس با خوراک نهایی مخلوط شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت ۵ کیلوگرمی